

安徽省建设领域新技术新产品推广证书

(副本)

证书编号: 皖建推[2016]132 号

项目名称: 岩棉板薄抹灰外墙外保温系统

单位名称: 芜湖市秋华保温材料有限责任公司

发证机关: 安徽省住宅产业化促进中心

有效期: 2016年6月2日-2018年6月1日

查询电话: 0551-63673247

网 址: www.ahzzcy.com



评估证书编号

皖建住中心评字[2016]132 号

主要组成材料

胶粘剂 芜湖市秋华保温材料有限责任公司
岩棉板 马鞍山宏达保温材料有限公司
抹面胶浆 芜湖市秋华保温材料有限责任公司
耐碱网格布 (130m²、160m²) 旌德县南关玻纤厂
塑料锚栓 河北大城县鑫保温建材有限公司
柔性耐水腻子 芜湖市秋华保温材料有限责任公司
底涂 芜湖市秋华保温材料有限责任公司
面涂 芜湖市秋华保温材料有限责任公司

技术指标

主要技术指标应满足: 岩棉板的导热系数 ≤ 0.040 W/(m·K), 干密度 $\geq 160\text{kg/m}^3$ (幕墙饰面系统 $\geq 120\text{kg/m}^3$), 垂直于板面方向抗拉强度 $\geq 10.0\text{kPa}$ (幕墙饰面系统 $\geq 7.5\text{kPa}$), 压缩强度 $\geq 50\text{kPa}$ (幕墙饰面系统 $\geq 40\text{kPa}$), 酸度系数 ≥ 1.8 (幕墙饰面系统 ≥ 1.6), 憎水率 98%, 燃烧性能 A 级。

执行标准

《岩棉板薄抹灰外墙外保温系统》DB34/T1851-2013、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004

使用范围

可在我省建筑外墙外保温工程中推广使用。

备 注

单位地址: 芜湖市镜湖区方村街道工业集中区纬六路 9 号

安徽省建设领域新技术新产品推广证书

企业名称：芜湖市秋华保温材料有限公司

产品名称：岩棉板薄抹灰外墙外保温系统

主要性能指标要求应满足：岩棉板的导热系数 $\leq 0.040\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ，干密度 $\geq 160\text{kg}/\text{m}^3$ （幕墙饰面系统 $\geq 120\text{kg}/\text{m}^3$ ），垂直于板面抗拉强度 $\geq 10\text{kPa}$ （幕墙饰面系统 $\geq 7.5\text{kPa}$ ），压缩强度 $\geq 50\text{kPa}$ （幕墙饰面系统 $\geq 40\text{kPa}$ ），酸度系数 ≥ 1.8 （幕墙饰面系统 ≥ 1.6 ），憎水率 $\geq 98\%$ ，燃烧性能A级。

推广证编号：皖建推（2016）-132号

有效期：2016年6月2日至2018年6月1日



发证单位：安徽省住宅产业化促进中心

发证日期：2016年6月2日

查询网址：www.ahzzcy.com